A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Xn




Nocivo

Posibles efectos cancerígenos.
Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No respirar los vapores.

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

Este producto no debe ser utilizado por mujeres embarazadas.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO. (Si es posible muéstrele la etiqueta.)

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE

Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1 %.

Antídoto : Etanol.
Puede ser necesaria la administración de Etanol.

- Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. Teléfono 915620420

N




Peligroso para el Medio Ambiente

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Gestión de envases :
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sitema integrado de gestión SIGFITO.

Baja peligrosidad fauna terrestre: (Categoría A)
Mediana peligrosidad fauna acuícola: (Categoría B)

Evitar la contaminación de aguas potables y piscícolas.

K-05220/30404 - SPAIN

Contenido neto: 5 L e



Herbicida



Oracle® S

Sólo de DuPont

Suspensión concentrada

Composición: 50 % p/v (500 g/l) de Clortolurón

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario Nº 15442/10.

Por Makhteshim-Agan España, S.A.,
Plaza del Ayuntamiento, 29 3º Izq.
46002 Valencia.

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

LEER DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

DU PONT IBERICA, S.L. - Av. Diagonal, 561
08029 Barcelona - Tel. 93 227 60 00.

Lote y fecha de fabricación:

APLICACIONES AUTORIZADAS
Tratamientos herbicidas en pre o postemergencia en los cultivos de:
– Trigo (variedades blandas y semiduras) y Cebada (de variedades de seis carreras), tanto en preemergencia o postemergencia del cultivo (con más de 3 hojas hasta el final del ahijado) contra malas hierbas anuales gramíneas (Lolium, Alopecurus, Poa, etc.) y algunas dicotiledóneas en postemergencia precoz de las mismas.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
Aplicar en pulverización a baja presión dosificando a razón de 3 a 4 l/Ha, según la naturaleza del suelo diluidos en 300 - 600 litros de agua.
La aplicación puede efectuarse en preemergencia, inmediatamente después de la siembra o en postemergencia, con las malas hierbas en estado de 1-2 hojas y el cultivo esté en buenas condiciones. El agricultor deberá cerciorarse de los riesgos de utilización del producto si el estado vegetativo del cultivo no es satisfactorio, si la dosificación es inadecuada o se tratan variedades no ensayadas.
Es muy importante agitar fuertemente el envase para asegurar que todo el contenido se mezcla perfectamente.
Verter el producto en el depósito del pulverizador medio lleno de agua y terminar de llenar el depósito.

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE APLICACION
Inmediatamente después de terminar el tratamiento, vaciar el equipo. Lavar a fondo con agua el depósito, la barra y las mangueras, después de haber quitado las boquillas y los filtros, que se lavarán por separado.

MEZCLAS
Para lograr un control más amplio, incluyendo las malas hierbas de hoja ancha, recomendamos mezclar este producto con un herbicida específico para dicotiledóneas (GLEAN, por ejemplo).

FITOTOXICIDAD
En terrenos muy ligeros no debe aplicarse nunca en preemergencia del cultivo.

PRECAUCIONES
Consulte a nuestro Servicio Técnico en caso de nuevas variedades o cuando tengan dudas al respecto.

GARANTIA
Las recomendaciones e información que facilitamos, son fruto de amplios y rigurosos ensayos, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañia garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.